

BALUSTRADY - KATALOG



BALUSTRADA OKRĄGŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Symbol	Materiał	Jakość
7001	STAL NIERDZEWNA	POLER
7002	STAL NIERDZEWNA	SZLIF

Dane techniczne:

- 2x słupek z pięcioma uchwytyami przelotowymi, podporą poręczy, stopnicą i umieszczoną na niej maskownicą
- 5x1mb rura okrągła wypełniająca
- 1x1mb poręcz
- średnica słupka, poręczy - 42,4 mm
- średnica rur wypełniających 12mm
- wysokość balustrady do górnej krawędzi poręczy 1002,40 mm



BALUSTRADA KWADRATOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Symbol	Materiał	Jakość
7003	STAL NIERDZEWNA	POLER
7004	STAL NIERDZEWNA	SZLIF

Dane techniczne:

- 2x słupek z pięcioma uchwytyami przelotowymi, podporą poręczy, stopnicą i umieszczoną na niej maskownicą
- 5x1mb rura okrągła wypełniająca
- 1x1mb poręcz
- wymiary słupka, poręczy - 40x40 mm
- średnica rur wypełniających 12mm
- wysokość balustrady do górnej krawędzi poręczy 1000 mm



BALUSTRADA OKRĄGŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ z elementami drewna



Symbol	Materiał	Poręcz	Jakość
7005	DĄB	drewno + stal nierdzewna	POLER
7006	DĄB	stal nierdzewna	POLER
7007	JESION	drewno + stal nierdzewna	POLER
7008	JESION	stal nierdzewna	POLER
7009	DĄB	drewno + stal nierdzewna	SZLIF
7010	DĄB	stal nierdzewna	SZLIF
7011	JESION	drewno + stal nierdzewna	SZLIF
7012	JESION	stal nierdzewna	SZLIF

Dane techniczne:

- 2x słupek z czterema uchwytyami przelotowymi, podporą poręczy, stopnicą i umieszczonej na niej maskownicą
- 4x1mb rura okrągła wypełniająca
- 1x1mb poręcz
- średnica słupka, poręczy - 42,4 mm
- średnica rur wypełniających 12mm
- wysokość balustrady do górnej krawędzi poręczy 1002,40 mm

BALUSTRADA KWADRATOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ z elementami drewna



Symbol	Materiał	Poręcz	Jakość
7013	DĄB	drewno + stal nierdzewna	POLER
7014	DĄB	stal nierdzewna	POLER
7015	JESION	drewno + stal nierdzewna	POLER
7016	JESION	stal nierdzewna	POLER
7017	DĄB	drewno + stal nierdzewna	SZLIF
7018	DĄB	stal nierdzewna	SZLIF
7019	JESION	drewno + stal nierdzewna	SZLIF
7020	JESION	stal nierdzewna	SZLIF

Dane techniczne:

- 2x słupek z czterema uchwytyami przelotowymi, podporą poręczy, stopnicą i umieszczonej na niej maskownicą
- 4x1mb rura okrągła wypełniająca
- 1x1mb poręcz
- wymiary słupka, poręczy - 40x40 mm
- średnica rur wypełniających 12mm
- wysokość balustrady do górnej krawędzi poręczy 1000 mm

KONTAKT

ul. Towarowa 26, 38-200 Jasło
tel./fax: +48 13 445 11 71

DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 600 462 814 lub +48 784 060 132, e-mail: produkcja@forgis.pl
tel. +48 660 682 630 lub +48 788 512 200, e-mail: marketing@forgis.pl