FORGIS
ul. Towarowa 26 38-200 Jasło
NIP 685-107-63-25 Regon: 370304970

tel./ fax +48 13 445 11 71
www.forgis.pl e-mail: forgis@forgis.pl

STAL NIERDZEWNA

BLACHY

KRĘGI

RURY



PRETY

FORGIS
ul. Towarowa 26 38-200 Jasło
NIP 685-107-63-25 Regon: 370304970

tel./ fax +48 13 445 11 71
www.forgis.pl e-mail: forgis@forgis.pl

BLACHY

RODZAJ	POWIERZCHNIA (DIN/ASTM)	GRUBOŚĆ [mm]/ rozmiar*	GATUNEK
BLACHY - zimnowalcowane	IIIc / 2B "mleczna"	0,3 - 6,0	1.4016, 1.4301, 1.4306/07, 1.4541, 1.4571, 1.4404, J4
	IIId / BA lustrzana	0,3 - 2,5	1.4016, 1.4301, 1.4404
	IV / 4N szlifowana na mokro	0,6 - 6,0 (na sucho do 30,0)	1.4301, 1.4016, J4,
- gorącowalcowane	IIa / 1 matowa, chropowata	2,0 - 150,0	1.4301, 1.4306/07, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4539
- ryflowane	matowa, chropowata, łezkowa	3,0 - 10,0	1.4301, 1.4571
- perforowane i ozdobne	wg wzorów: skóra, len, płótno, romby, 5WL, kwadraty i inne	3,0 - 10,0	1.4301, 1.4571
- żaroodporne	IIa / 1 matowa, chropowata	2,0 - 150,0	H13JS, H25T, 1.4841, 1.4828, 1.4845



*Rozmiary arkuszy: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 2000x4000, 2000x6000

RURY

RODZAJ	NORMA	GATUNEK
RURY - instalacyjne - konstrukcyjne - spożywcze ze szwem - bezszwowe	 DIN 17457 DIN 17455 DIN 11850 DIN 17458	1.4301, J4, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404

PRĘTY, KSZTAŁTOWNIKI, PROFILE

RODZAJ	ROZMIAR [mm]	GATUNEK
PŁASKOWNIKI - cięte ze zwoju	grubość od 3 - 15 szer. 10 - 200	**1.4301,** 1.4021, 1.4034, 1.4057, 1.4305, 1.4541, 1.4571, 1.4404
- zimnociągnione	grubość 3,0 - 30 szer. 10,0 - 120	
- gorącowalcowane	grubość 3,0 - 50 szer. 10 - 200	
PRĘTY OKRĄGŁE - zimnociągnione	od 3 do 25 ; długości ok. 3-4 m.	1.4301, 1.4021, 1.4034, 1.4057, 1.4305, 1.4541, 1.4571, 1.4404
-walcowane, łuszczone	od 25 do 200 ; długość ok. 3-6 m	
PRĘTY KWADRATOWE - zimnociągnione i gorącowalcowane	od 6,0 x 6,0 do 100,0 x 100,0 mm	1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404
PRĘTY SZEŚCIOKĄTNE - zimnociągnione i gorącowalcowane	od S -5 do S -75 mm	1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404



PROFILE

PROFILE SPAWANE ZAMKNIĘTE - kwadratowe	od 10x10x1,0 do 300x300x5,0 mm	1.4301, J4, 1.4571, 1.4003
- prostokatne	od 20x10x1,5 do 300x100x5,0 mm	
KĄTOWNIKI - równoramienne	od 20 x 20 x 3,0 do 100 x 100 x 10 mm.	1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404.
- nierównoramienne	od 20 x 10 x 3,0 do 200 x 100 x 13 mm	
TEOWNIKI	20 x 20 x 3,0 do 140 x 140 x 15 mm	
CEOWNIKI	od U 20 do U 300	



FORGIS
ul. Towarowa 26 38-200 Jasło
NIP 685-107-63-25 Regon: 370304970

tel./ fax +48 13 445 11 71
www.forgis.pl e-mail: forgis@forgis.pl

KOLANA ARMATURA

ARMATURA	NORMA	GATUNEK
- kolana - trójniki - kołnierze - redukcje	DIN 2605 DIN 2615 DIN 2576 DIN 2616	1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404

CHEMIA DLA STALI NIERDZEWNYCH

Oferujemy środki chemiczne dla stali nierdzewnych:

- silne wytrawianie
- szybka pasywacja
- środki czyszczące
- pasty polerujące
- kotwy chemiczne

FORGIS
ul. Towarowa 26 38-200 Jasło
NIP 685-107-63-25 Regon: 370304970

tel./ fax +48 13 445 11 71
www.forgis.pl e-mail: forgis@forgis.pl

OBRÓBKA STALI

Realizujemy dostawy detali po rodzajach obróbki:

CIĘCIE LASEROWE i STRUMIENIEM WODY

CIĘCIE LASEREM detali o wym. max 2000x6000 i grubości:

- aluminium do 15 mm
- stal wysokostopowa i kwasoodporna do 30 mm
- stal konstrukcyjna do 30 mm

FIBER LASER

CIĘCIE STRUMIENIEM WODY detali o wym. max 2000x4000

- stal konstrukcyjna, wysokostopowa i kwasoodporna, metali kolorowych, aluminium,
- ceramika, kompozyty, kamień, tworzywa sztuczne, guma, drewno do 190 mm

SZLIFOWANIE i POLEROWANIE

Szlifowanie arkuszy blachy nierdzewnej

Szlifowanie rur, prętów , płaskowników i kątowników ze stali nierdzewnej

Foliowanie blach nierdzewnych i aluminiowych

TOCZENIE, FREZOWANIE,KRAWĘDZIOWANIE i GIĘCIE

Toczenie, frezowanie, szlifowanie detali
Cięcie gilotynowe blach maksymalnie do grubości 15 mm i szerokości 4000 mm
Gięcie blach maksymalnie do grubości 12 mm i szerokości 4000 mm

KONTAKT

DZIAŁ HANDLOWY

FORGIS Piotr Czyżowicz
ul. Towarowa 26, 38-200 Jasło
tel/fax: +48 13 445 11 71
e-mail: forgis@forgis.pl

tel: +48 666 301 009 , e-mail: handlowy@forgis.pl

tel: +48 660 682 630 , e-mail: biuro@forgis.pl

tel: +48 505 380 189 , e-mail: office@forgis.pl

tel: +48 788 512 200 , e-mail: marketing@forgis.pl